



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 37.001246.17.03.2023 от 17.03.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:** -, -
4. **Объем партии *:** -
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопроводная сеть колхоз Заря с.Лопатино.
7. **Адрес объекта:** Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная ул, д. 7
8. **Место отбора:** водосеть; Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная, д. 7
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 1649 от 17.03.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" таблица 3.5 по показателю ОМЧ.



Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

М.П.

О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc_cgnsso@yandex.ru
Адрес места осуществления деятельности:
632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра

Коротыш Е.В.
17 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1649 от 17 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование*	Колхоз "Заря"		
1.2	Юридический адрес*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная, д. 5		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная ул, д. 7		
1.4	Цель исследований	Производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №103 от 14.03.2023 г.		
2	Сведения об образце:			
2.1	Код образца	002934.БТСТ.14.03.2023		
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения		
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л		
2.7	Объём партии*	-	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	1 x0,5,1x1,5	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	14 марта 2023 г.	12:15	- 12:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопроводная сеть колхоз Заря с.Лопатино; Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная ул, д. 7 (р-он местонахождения: Татарский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная ул, д. 7, водосеть		
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	водитель Данилов Г.Н.		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-		
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*: - °C	
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 марта 2023 г.	14	Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.3), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.5.)		
3	Дополнительные сведения:	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063573				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.	14	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:	16 марта 2023 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002934.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	56	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЭ 5400 в Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023					
Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063575				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.	14	час.	15	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:		17 марта 2023 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002934.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	15,6±3,1	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	1,32±0,26	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 1649 от 17 марта 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН\КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.001245. 17.03.2023 от 17.03.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель*:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Водопроводная сеть д. Тайлаково.
7. **Адрес объекта:** НСО, Татарский р-н, Тайлаково, Озерная, д. 15
8. **Место отбора:** водопроводная сеть; Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная, д. 15
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 1651 от 17.03.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по исследованным показателям.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:

М.П.



О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
Адрес места осуществления деятельности:
632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра

Е.В. Коротыш

17 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1651 от 17 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Колхоз "Заря"
1.2	Юридический адрес*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная, д. 5
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная пл., д. 5
1.4	Цель исследований	Производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №103 от 14.03.2023 г.
2	Сведения об образце:	
2.1	Код образца	002946.БТСТ.14.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	-
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	1х0,5,1х1,5 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	14 марта 2023 г. 12:15 - 12:20
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Водопроводная сеть д.Тайлаково; НСО, Татарский р-н, Тайлаково, Озерная, д. 15 (р-он местонахождения: Татарский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная, д. 15, водопроводная сеть
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	водитель Данилов Г.Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом Температура*: °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 марта 2023 г. 14 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.13), СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.5.)
3	Дополнительные сведения:	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 1651 от 17 марта 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063578		14	час.	10 мин.
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.				
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:	16 марта 2023 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002946.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	4	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063579		14	час.	15 мин.
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.				
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:		17 марта 2023 г.
	Средства измерений: Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023				

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002946.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	19,6±3,9	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,98±0,20	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)
 Орган инспекции № RA.RU.710008
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 тел/факс: 38364-20-763 E-mail: sanepidtatarsk@mail.ru
 ИНН/КПП 5406305556\545302001; ОКПО 05179506; ОГРН 1055406020845

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
 № 37.001224 23.03.2023 от 23.03.2023

1. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. **Дата изготовления *:**
3. **Изготовитель *:**
4. **Объем партии *:**
5. **Цель отбора:** Производственный контроль
6. **Наименование объекта:** Скважина с.Лопатино колхоза "Заря".
7. **Адрес объекта:** 632000, НСО, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная ул, д. 24
8. **Место отбора:** скважина; Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная, д. 24
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 1650 от 23.03.2023г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Татарском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Образец питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" п. 556 таблица 3.13 по показателю железо, п. 1 таблица 3.1 по показателю сухой остаток.

Заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене, эксперт:



О. А. Колоколов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
(ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84
Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
Адрес места осуществления деятельности:
632122, Россия, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, д. 109
Тел/факс: 8(383) 642-07-63; E-mail: ses_tatarsk@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Испытательного
лабораторного центра

Коротыш Е.В.
23 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1650 от 23 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Колхоз "Заря"
1.2	Юридический адрес*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная, д. 5
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632114, Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Центральная пл., д. 5
1.4	Цель исследований	Производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №103 от 14.03.2023 г.
2	Сведения об образце:	
2.1	Код образца	002940.БТСТ.14.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	Вода питьевая централизованного водоснабжения
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л, ПЭТ бутылка 1,5 л
2.7	Объем партии*	Спецмарка* Ед. изм. л
2.8	Объем (количество) образца*	1х0,5, 1х1,5
2.9	Дата и время отбора*	14 марта 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	Скважина с.Лопатино колхоза "Заря"; 632000, НСО, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная ул, д. 24 (р-он местонахождения: Татарский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Татарский р-н, Лопатино с, Озерная, д. 24, скважина
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	водитель Данилов Г.Н.
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 59024-2020
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	14 марта 2023 г.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21 (п. Таблица 3.5.)
3	Дополнительные сведения:	-

*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063576				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.	14	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:	16 марта 2023 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002940.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	48,5	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено в 100 мл	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2.

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 063577				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	14 марта 2023 г.	14	час.	15	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	14 марта 2023 г.	Окончание:	23 марта 2023 г.	
Средства измерений: Анализатор жидкости лабораторный серии "Анион 4100", (мод Анион 4101), Св. № С-НН/25-05-2022/158549810 от 24.05.2022 до 24.05.2023; Спектрофотометр ПРОМ ЭКО ЛАВ ПЗ 5400 В Св. № С-НН/26-09-2022/189113827 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Весы лабораторные ВЛ -224 Св. № С-НН/26-09-2022/189113852 от 26.09.2022 до 26.09.2023; Анализатор жидкости "ФЛЮОРАТ 02-3М" Св. № С-НН/30-09-2022/189843998 от 30.09.2022 до 30.09.2023					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
002940.БТСТ.14.03.2023	Вода питьевая централизованного водоснабжения				
	Запах 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Запах 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.1
	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п. 5.8.2
	Цветность	19,6±3,9	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,98±0,20	не более 1,5 (по каолину)	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016, п. 6
	рН	7,10±0,10	в пределах 6 - 9	ед. рН	РД 52.24.495-2017
	Окисляемость перманганатная	2,48±0,25	не более 5	мгО2/л	ГОСТ Р 55684-2013
	Общая жесткость	0,49±0,07	не более 7	° Ж	ГОСТ 31954-2012, п. 4 (метод А)
	Железо	0,34±0,09	не более 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72, п. 2
	АПВ	<0,025	-	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
	Нефтепродукты	<0,005	не более 0,1	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
	Сухой остаток	1878,0±26,3	не более 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Фенольный индекс	<0,0005	не более 0,1 (при хлорировании - не более 0,001)	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.182-02

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 8)
Протокол испытаний № 1650 от 23 марта 2023 г.	Действует с 16.11.2022
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 2 из 2